



Inumbrina



Design

© Design par Dirk Wynants pour Extremis, 2009

Récompenses/Prix Extremis

- Design Management Europe Award, 2007
- Unizo KMO Laureaat, 2008
- Green Good Design Award, 2013
- De Leeuw van de Export Award, 2003
- Hermes Creative Award, 2002
- Henry Van De Velde Award, 2001
- Sustainable Enterprise, POM Vlaanderen, 2016

Texte

Inumbrina s'ouvre grâce à un système de poulie innovant. Avec une simple corde, vous soulevez la toile et produisez de l'ombre. Ce parasol a une forme hexagonale ou octogonale, selon sa taille. Contrairement aux parasols circulaires, il produit une canopée ombragée s'avérant très peu encombrante. Et en plaçant plusieurs de ces parasols les uns à côté des autres, en pose libre ou avec une table, leur forme assure un espace optimal entre les toiles – aucun vide.

La cerise sur le gâteau ? Grâce à sa conception intelligente, Inumbrina ne comporte pas de pièces encombrantes : pas de baleines, de tiges, de cordes ou de lattes. Les composants techniques sont situés au-dessus de la toile et non en dessous : on ne voit qu'une toile lisse et flottante, un design aérodynamique.

Inumbrina existe en trois versions : Inumbrina large s'associe idéalement à Gargantua ou à Pantagruel, Inumbrina medium fonctionne parfaitement avec notre collection Anker.

Nous avons conçu une housse munie d'une tige permettant de la replacer facilement sur le parasol, sans avoir à monter sur la table. Il suffit de replacer la housse sur le parasol fermé lorsque vous ne l'utilisez pas et surtout lorsque des vents violents sont attendus.

- Parasol à mât central
- Disponible en 2 tailles (medium et large)
- Toile de parasol disponible en blanc, taupe et noir
- Parasol exceptionnellement robuste et aérodynamique
- Résistance au vent exceptionnelle, jusqu'à 6 Beaufort, grâce à sa forme plate et à la tension élevée.
- Design innovant et minimaliste
- Les composants techniques sont situés au-dessus de la toile
- Toile de parasol résistante aux UV, qui repousse également l'eau et la saleté
- Fermeture et ouverture d'une simplicité sans égale, grâce à l'ingénieux système à poulies et à cordes
- Matériaux durables : acier inoxydable et tissu polyester haute technologie
- Housse de protection du parasol incluse
- Inumbrina large s'associe idéalement à une table de jardin Gargantua ou Pantagruel. Inumbrina medium fonctionne parfaitement avec notre collection Anker et toutes les tables Virus.
- Fixation au sol en option
- En option pour Inumbrina medium : socle parasol standard et haute résistance
- En option pour Inumbrina large : socle béton et socle béton à roulettes
- En option pour Inumbrina large : pièce de raccordement pour Gargantua et Pantagruel
- En option pour Inumbrina medium : pièce de raccordement pour Anker

Plus d'informations: <https://www.extremis.com/fr/collections/inumbrina>

Construction

- La toile du parasol est en polyester haute technologie
- Le mât est fabriqué en acier inoxydable 303 et 304
- La hausse du parasol est en polyester haute technologie
- Le socle de parasol en option est en acier galvanisé (pour Inumbrina small et medium) et en béton (pour Inumbrina large)

Informations sur les matériaux

Toile de parasol en polyester haute technologie :

- Haute résistance des couleurs aux UV (7/8 - ISO 105-B02)
- Résistance à la décoloration
- Ultra solide
- Poids plume
- Haute résistance à la déchirure
- Apparence préservée à long terme
- Hydrofuge
- Colonne d'eau de la toile : 350 mm (EN 20811)

- Épaisseur : 0,37 mm
- 250 g/m³ de densité
- Adaptée à un usage extérieur
- Facile d'entretien

Mât de parasol en acier inoxydable:

- Le diamètre du mât d'Inumbrina large est de ø48 mm.
- Le diamètre du mât d'Inumbrina medium est de ø35 mm.
- Haute résistance à la rouille
- Entretien périodique nécessaire
- Épaisseur : 2-5 mm
- Densité : 8,00 10³kg/m³
- Adapté à un usage extérieur
- Très bonne résistance des couleurs aux UV
- Retardateur de flamme NEN-EN 13501-1 A1

Socle de parasol en acier galvanisé à chaud pour Inumbrina medium:

- Socle parasol – standard : 724 mm de diamètre x 8 mm de hauteur
- Socle parasol – haute résistance : 724 mm de diamètre x 16 mm de hauteur
- Méthode la plus durable pour protéger le métal de la rouille
- Couche protectrice
- Très longue durée de vie
- 100 % recyclable
- Certification Cradle to Cradle™
- Épaisseur : 2 à 210 mm
- Épaisseur de la couche : 50 à 100 microns
- Densité : 7,50 10³kg/m³
- Adaptée à un usage extérieur
- Très bonne résistance des couleurs aux UV ; la galvanisation perdra toutefois de son éclat avec une utilisation en extérieur.
- Retardateur de flamme NEN-EN 13501-1 A1

Socle en béton pour Inumbrina large :

- Disponible en 72 cm, version 82 cm avec roulettes possible
- Fabrication sous haute pression
- Mat et poreux
- Épaisseur : 100 mm
- Densité : 2,10 10³kg/m³
- Adapté à un usage extérieur
- Très bonne résistance des couleurs aux UV
- Retardateur de flamme NEN-EN 13501-1 A1


Housse:

- 100% polyester
- Revêtement en polyuréthane
- Hydrofuge et respirante
- Haute résistance aux UV (6 6/8 - ISO 105-B02)
- Épaisseur : 0,50 mm
- 240 g/m³ de densité

- Adaptée à un usage extérieur


Dimensions

The Inumbrina is available in 3 dimensions



Dimensions (mm)	ϕ	H	h1	h2	$\phi1$
Inumbrina large	3800	2791	2145	798	48
Inumbrina medium	3200	2501	2015	844	35
Inumbra small	2500	2501	2035	1198	35


In combination with floor fastening



Dimensions (mm)	ϕ	H	h1	h2
Inumbrina large	3800	2791	2145	798
Inumbrina medium	3200	2501	2015	844
Inumbra small	2500	2501	2035	1198


In combination with parasol base

Only for Inumbrina medium & small




Dimensions (mm)	ϕ	H	h1	h2
Inumbrina medium	3200	2501	2015	844
Inumbra small	2500	2501	2035	1198

In combination with concrete base
Only for Inumbrina large




Dimensions (mm)	ø	H	h1	h2
Inumbrina large	3800	2904	2257	910

In combination with concrete wheel base
Only for Inumbrina large




Dimensions (mm)	ø	H	h1	h2
Inumbrina large	3800	2981	2335	988

In combination with Anker
Only for Inumbrina medium



Dimensions (mm)	ø	H	h1	h2
Inumbrina medium	3200	2501	2015	844

In combination with Gargantua & Pantagruel
Only for Inumbrina large



Dimensions (mm)	ø	H	h1	h2
Inumbrina large	3800	2791	2145	798

Poids et volume de transport

- Inumbrina large : Volume : 0,21 m³ – Poids net : 23,00 kg
- Inumbrina medium : Volume : 0,20 m³ – Poids net : 16,30 kg
- Fixation au sol Inumbrina large : Volume : 0,06 m³ – Poids net : 3,3 kg
- Fixation au sol Inumbrina medium : Volume : 0,01 m³ – Poids net : 1,2 kg
- Socle parasol standard : Volume : 0,03 m³ – Poids net : 26,2 kg
- Socle parasol haute résistance : Volume : 0,05 m³ – Poids net : 51,2 kg
- Socle parasol béton : Volume : 0,15 m³ – Poids net : 123,8 kg
- Socle parasol béton à roulettes : Volume : 0,23 m³ – Poids net : 138,30 kg

De plus amples détails sont disponibles sur la fiche technique

<https://www.extremis.com/fr/produit-telechargements>

Normes

- Retardateur de flamme NEN-EN13501-1 A (acier inoxydable et acier galvanisé à chaud)

Certificats

- Tests de soufflerie

Garantie

La collection Extremis bénéficie dans sa totalité d'une garantie de 2 ans, conformément aux dispositions de nos conditions générales de garantie.

Entretien

Toile du parasol:

Pour les taches tenaces, utilisez d'abord une brosse pour enlever la saleté incrustée. Vaporisez le multi-nettoyant Extremis ou un mélange d'eau et de savon à main. Laissez agir quelques minutes. Frottez les taches avec une brosse douce. Faites très attention aux coutures ! Rincez à l'eau.

Toujours sale ? Un lavage en machine peut être une solution. Retirez la toile du parasol de la structure. Lavez en machine sur un programme délicat avec une dose normale de lessive douce. (Ajoutez une petite dose d'eau de Javel en cas de moisissures importantes). Faites sécher la toile à l'air libre. Remontez la toile du parasol sur la structure ou rangez-la dans la housse (une fois complètement sèche).

Housse:

Pour les taches tenaces, utilisez d'abord une brosse pour enlever la saleté incrustée. Vaporisez le multi-nettoyant Extremis ou un mélange d'eau et de savon à main. Laissez agir quelques minutes. Frottez les taches avec une brosse douce. Faites très attention aux coutures ! Rincez à l'eau.

Mât du parasol:

Il est inévitable que la surface se raye avec le temps, même en cas d'utilisation normale. Des taches sont également possibles, mais elles peuvent généralement être éliminées avec des nettoyants pour acier inoxydable disponibles dans le commerce. Enlevez les taches ou la saleté incrustée avec un chiffon ou une brosse. Nettoyez avec un chiffon sec et un peu de nettoyant et de protecteur pour acier inoxydable. Nous vous recommandons d'utiliser un nettoyant et un protecteur pour acier inoxydable (disponible dans les magasins de bricolage) : cela permet de conférer à la surface une couche protectrice résistante à la saleté.

Plus d'informations: <https://www.extremis.com/fr/entretien-des-meubles>

Applications

- Intérieur
- Extérieur
- Résidentiel
- Entreprise
- Hôtellerie/Restauration
- Établissements d'enseignement
- Santé
- Espaces publics

Montage

Pour plus d'informations, merci de consulter le manuel: <https://www.extremis.com/fr/produit-telechargements>