



# AMAi







HiLo bench



**extremis®**

**IMPORTANT! LISEZ ATTENTIVEMENT  
CE MANUEL ET CONSERVEZ-LE POUR  
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE!**





# Table de matières

**Kit de montage <sup>↗</sup>**

---

**Vue en éclaté <sup>↗</sup>**

---

**Montage AMAi HiLo bench <sup>↗</sup>**


---

**Avertissements - Instructions -  
Entretien <sup>↗</sup>**


**Ce PDF est interactif**

Vous pouvez facilement naviguer dans ce manuel, en passant en douceur d'une page à l'autre.


# Kit de montage




4 x rondelles plates en nylon



2 x M6x6



4 x M8x2




4 x M8x35

Kit de montage **AMA505** pour fixer le HiLo bench (short/long)




# Vue en éclaté

HiLo bench short



HiLo bench long





# AMAi HiLo bench – short/long

1.


N° 3 - 5



15'





**AMA505**




4 x rondelle nylon

2 x M6x6

2.






**AMA505**




4 x M8x35





3.



**AMA505**



4.



# **Avertissements**

# **Instructions de montage**

# **Entretien**

**Avertissements** ↗

---

**Instructions de montage** ↗

---

**Entretien** ↗



# Avertissements

## Général

- N'utilisez pas d'outils pointus pour ouvrir l'emballage.
- Nous déconseillons fortement d'utiliser des outils électriques.
- Risque de trébuchement, attention à la marche.
- N'éteignez pas de cigarettes sur le banc.
- Ne résiste pas aux graffitis.
- Ne laissez pas des enfants jouer sur le banc sans surveillance.
- Les couleurs peuvent varier au fil des années ou d'un lot à l'autre.

## Produit

- Ne pas se tenir debout ou sauter sur le banc.
- Ne tirez pas le banch, mais portez-la au minimum à 2 personnes.
- Version short: Max. 3 personnes ou 240 kg par banc.
- Version Long: Max. 5 personnes ou 400 kg par banc.

## Thermolaquage

- Le thermolaquage nécessite plus d'entretien.
- N'utilisez pas de poudres à récurer abrasives ou de produits abrasifs, car ils risquent de rayer la surface.
- La couleur peut légèrement pâlir en cas d'exposition aux rayons UV.
- Ignifuge- NEN-EN13501-1 A2-sI - Satisfaisant aux mêmes critères que la classe B pour l'essai SBI selon EN13823. De plus, dans les conditions d'un feu complètement développé, ces produits ne contribueront pas de manière significative à la charge calorifique et à la croissance du feu.
- Les couleurs foncées peuvent devenir très chaudes par temps ensoleillé.

## Sunbrella

- N'est pas imperméable, rangez à l'intérieur.
- Secouez ou brossez immédiatement la saleté.
- Résistance des couleurs aux UV : 7/8 (ISO 105-B02).



# Instructions de montage




Regardez les dessins, à partir de la page 7

## HiLo bench – short/long (p7)

1. Montez les supports de dossier sur les pieds gauche et droit à l'aide d'un boulon M6x6 et de deux rondelles plates en nylon chacun, comme indiqué sur le dessin.
2. Placez ensuite les 2 pieds aux extrémités des profils du banc et fixez-les avec 2 boulons M8x35 chacun.
3. Placez enfin le dossier entre les supports de dossier et fixez-le avec 4 boulons M8x25.
4. Il suffit de modifier la position du dossier pour s'asseoir en position haute ou basse.





Voir les vidéos d'entretien sur notre site web:

[www.extremis.com/entretien](http://www.extremis.com/entretien)

## Thermolaquage

### NETTOYAGE

#### Régulièrement

Utilisez de l'Extremis Multicleaner, un détergent 100% biodégradable ou un produit de nettoyage classique. Evitez d'utiliser des produits agressifs. Il est préférable de nettoyer ces surfaces avec un produit de nettoyage neutre dilué dans l'eau.

## RÉPARER DU MOBILIER

### Si le revêtement poudré est endommagé

L'impact d'objets contondants peut endommager le revêtement. Les éraflures et les entailles peuvent être retouchées avec nos marqueurs de peinture. Cela ne fait toutefois que camoufler, et non éliminer le problème.

## Sunbrella

### TACHES DE LIQUIDES

#### Immédiatement après utilisation

Il est préférable de traiter une tache de liquide immédiatement, avec une feuille de papier essuie-tout. L'enduit imperméable du Sunbrella empêche les gouttes de pénétrer dans le tissu.



## NETTOYAGE RÉGULIER

### Lorsque votre Sunbrella est sale

Une solution pour éliminer les taches sur votre Sunbrella.

## LAVAGE EN MACHINE

### Rarement

Vous pouvez également mettre les couvertures et housses de coussin à la machine (30°). Pas de nettoyage à sec ni de séchage en machine. Le tissu peut être froissé. Un repassage peut restaurer l'enduit imperméable du tissu, mais uniquement à faible température (délicat). Certains fers dépassant la température recommandée pour les synthétiques, faites un test sur une petite zone invisible avant de repasser la totalité. N'utilisez pas de vapeur.

## TACHES TENACES

### Uniquement si rien d'autre ne marche

Besoin de mesures plus drastiques ? La Javel peut être utilisée si rien d'autre ne marche. Protégez la zone alentours de votre tissu Sunbrella lorsque vous utilisez de la Javel, qui peut décolorer les autres types de tissu. Pensez également à l'environnement ! En effet, la Javel peut avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé. Ne vous recommandons de ne pas utiliser de Javel à proximité d'une étendue d'eau ou d'un autre environnement sensible. Si les taches / moisissures sont importantes, vous pouvez augmenter la quantité de Javel.





Notre siège:  
Couthoflaan 20b  
B-8972, Poperinge  
info@extremis.com  
+ 32 57 346020

**extremis.com**

Connectez-vous



Tous droits réservés. Sauf indication contraire, tous les dessins et photographies contenus dans cette publication sont protégés par le droit d'auteur et sont la propriété d'Extremis. Aucun élément de la présente publication ne peut être copié ou distribué sans l'accord écrit préalable d'Extremis. Les noms des auteurs des photographies dont nous ne détenons pas les droits sont mentionnés ici. Nous nous sommes efforcés de fournir une liste exhaustive des noms. En cas de manquement présumé, merci de contacter notre équipe éditoriale. © Extremis

LAB166-1